

Kovács XXII Árnycékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Alumínium Redőny Árlista

Érvényes **2018 márciusától** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Alumínium redőny

Az alumínium redőnyök legfontosabb jellemzője a fokozott hőszigetelés, a hosszú élettartam, és a fokozott biztonság.

Jellemzői: hő- és hangszigetelt, szinterezett arriterezett alumínium lécek (poliuretán habbal töltött), fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc (ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két részes hátul zárt tok. A fokozott vagyonsvédelem érdekében az alumínium redőny alapfelszereltségben tartalmazza a beépített feltolás gátlót. Az alumínium redőnyök mozgatása motorral is történhet, erről bővebben olvashat a „motorizálás” cikkszó alatt.

Szerelés nélkül

13.000

Szereléssel

18.000

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

17.000

Vakolható tokkal, szereléssel

22.000

Alumínium redőny - műanyag palástartal

Külső tokos alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel.

Jellemzői: műanyag redőnylécek, fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc (ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két részes hátul zárt tok.

Szerelés nélkül

10.000

Szereléssel

15.000

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

14.000

Vakolható tokkal, szereléssel

19.000

Alumínium redőny Rovarhálóval kombinálva

Alumínium redőny, kombinálva egy redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szerelés nélkül

21.000

Szereléssel

25.000

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

25.000

Vakolható tokkal, szereléssel

29.000

Alumínium redőny – műanyag paláستtal Rovarhálóval kombinálva

Alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel, kombinálva egy redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgatását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Szerelés nélkül | 13.000 |
| Szereléssel | 18.000 |
| Vakolható tokkal, szerelés nélkül | 17.000 |
| Vakolható tokkal, szereléssel | 22.000 |

Felárak

| | |
|------------------|------------|
| Zsinóros kivitel | + 800 / db |
|------------------|------------|

| Szín felárak | Alapszínű lécek | Extra színű lécek |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Alapszínű keret | 0 % | 10 % |
| Fa színű keret | 20 % | 25 % |
| Ral színű keret | 20 % | 25 % |

| | |
|-----------------|--------------|
| Alapszínű keret | Fehér, Barna |
|-----------------|--------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Fa színű keret | Aranytölgy, Mahagóni, Dió |
| Alapszínű lécz | Fehér, Barna, Bézs, Ezüst, Sötétbarna, Sötétbézs |
| Extra színű lécz | Antracitszürke, Aranytölgy, Bordó, Dió, Elefántcsont, Krém fehér, Mahagóni, Szürke, Világosszürke, Zöld |

| | Sima | | Kombi | |
|---|-------------|--------|--------------|--------|
| Maximális magasság az adott tokban (cm) | 137 tok | 155 cm | | |
| | 165 tok | 239 cm | 165 tok | 180 cm |
| | 180 tok | 295 cm | 180 tok | 225 cm |
| Ettől eltérő méretekre kérjen ajánlatot! | | | | |

A táblázatban szereplő árak négyzetméter árak!
A redőnyöknél számított minimum méret 1.3 m².

Az árak **nettó**ban értendők!
Nem tartalmazzák a **27%**-os áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak forintban értendők!

A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes!

A szerelés ára a **XXII.** és a **XI.** kerület egyes részein értendő!
Ettől eltérő területeken szerelésnél kiszállási díjat számolunk fel, aminek az összege függ a megrendelés összegétől.

