

Kovács XXII Árnycékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Alumínium Redőny Árlista

Érvényes **2021 júniusától** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők, **négyzetméter** árakat jelentenek!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Alumínium redőny

Az alumínium redőnyök legfontosabb jellemzője a fokozott hőszigetelés, a hosszú élettartam, és a fokozott biztonság.

Jellemzői: hő- és hangszigetelt, szinterezett arriterezett alumínium lécek (poliuretán habbal töltött), fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc (ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két részes hátul zárt tok. A fokozott vagyonsvédelem érdekében az alumínium redőny alapfelszereltségben tartalmazza a beépített feltolás gátlót. Az alumínium redőnyök mozgatása motorral is történhet, erről bővebben olvashat a „motorizálás” cikkszó alatt.

Szerelés nélkül	20.400
Szereléssel	27.100
Vakolható tokkal, szerelés nélkül	25.900
Vakolható tokkal, szereléssel	31.300

Alumínium redőny - műanyag palástartal

Külső tokos alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel.

Jellemzői: műanyag redőnylécek, fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc (ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két részes hátul zárt tok.

Szerelés nélkül

16.400

Szereléssel

23.100

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

20.400

Vakolható tokkal, szereléssel

27.100

Alumínium redőny Rovarhálóval kombinálva

Alumínium redőny, kombinálva egy redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szerelés nélkül

31.300

Szereléssel

37.700

Vakolható tokkal, szerelés nélkül

37.700

Vakolható tokkal, szereléssel

42.100

Alumínium redőny – műanyag paláستtal Rovarhálóval kombinálva

Alumínium redőny, műanyag redőny lécekkel, kombinálva egy redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgatását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szerelés nélkül	19.000
Szereléssel	25.800
Vakolható tokkal, szerelés nélkül	24.400
Vakolható tokkal, szereléssel	31.300

Felárak

Zsinóros kivitel	1.700 / db
Felső kivezetés	800 / db

Szín felárak	Alapszínű lécek	Extra színű lécek
Alapszínű keret	0 %	10 %
Fa színű keret	20 %	40 %
Ral színű keret	20 %	25 %

Alapszínű keret	Fehér, Barna
-----------------	--------------

Fa színű keret	Aranytölgy, Mahagóni, Dió
Alapszínű léc	Fehér, Barna, Bézs, Ezüst, Sötétbarna, Sötétbézs
Extra színű léc	Antracitszürke, Aranytölgy, Bordó, Dió, Elefántcsont, Krém fehér, Mahagóni, Szürke, Világosszürke, Zöld

	Sima		Kombi	
Maximális magasság az adott tokban (cm)	137 tok	155 cm		
	165 tok	239 cm	165 tok	180 cm
	180 tok	295 cm	180 tok	225 cm
Ettől eltérő méretekre kérjen ajánlatot!				

A táblázatban szereplő árak négyzetméter árak!
A redőnyöknél számított minimum méret 1.3 m².

Az árak **nettó**ban értendők!
Nem tartalmazzák a **27%**-os áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak forintban értendők!

A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes!

A szerelés ára a **XXII.** és a **XI.** kerület egyes részein értendő!
Ettől eltérő területeken szerelésnél kiszállási díjat számolunk fel, aminek az összege függ a megrendelés összegétől.

