

Kovács XXII Árnycékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Műanyag Redőny Árlista

Érvényes **2022 áprilisától** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak **forint**ban értendők!

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

Műanyag redőny

Ez a típus a redőnyök közül a legegyszerűbb, éppen ezért a legolcsóbb szerkezet is.

Jellemzői: műanyag lécek és lefutók, vas tokvég, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, külső ütköző, műanyag záróléc.

Szerelés nélkül

15.500

Szereléssel

21.000

Új típusú Műanyag redőny Redextra fantázianeveű

A műanyag redőnyök másik típusa, jobban szigetel, és csendesebb, mint az egyszerű műanyag redőny

Jellemzői: műanyag lécek és szigetelt műanyag lefutók, alumínium tokvég, golyós csapágyas tengely, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, rejtett ütköző, alumínium záróléc.

Szerelés nélkül	15.500
Szereléssel	21.000
Vakolható vas tokkal, szerelés nélkül	21.000
Vakolható vas tokkal, szereléssel	27.100
Vakolható alu. tokkal, szerelés nélkül	30.400
Vakolható alu tokkal, szereléssel	37.200

Új típusú Műanyag redőny Rovarhálóval kombinálva

Redextra redőny, kombinálva a redőnytokba épített rolós rovarhálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szerelés nélkül	23.500
Szereléssel	30.400

Vakolható tokkal, szerelés nélkül	28.300
Vakolható tokkal, szereléssel	35.000

Felárak	
Zsinóros kivitel	2.000 / db
Alumínium lefutó	6.200 / fm / pár
Dupla alumínium lefutó	8.700 / fm / pár
Arriterezés	3.400 Ft / palást

	Sima		Kombi	
Maximális magasság az adott tokban (cm)	137 tok	155 cm		
	165 tok	239 cm	165 tok	180 cm
	180 tok	295 cm	180 tok	225 cm
Ettől eltérő méretekre kérjen ajánlatot!				

A táblázatban szereplő árak **négyzetméter** árak.
A redőnyöknél számított minimum méret **1.3 m²**.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak forintban értendők!

A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes!

A szerelés ára a **XXII.** kerület egyes részein értendő!
Ettől eltérő területeken szerelésnél kiszállási díjat számolunk fel,
aminek az összege függ a megrendelés összegétől.

A sötét színű műanyag redőnylécek, lefutók az UV besugárzást hővé alakítják az anyag szerkezetében, ennek következtében a PVC eléri a VICAT lágyulási pontját, mely során maradandó deformálódás (görbülés, vetemedés) következik be, és a termék használhatatlanná válik.

1. Korlátozás nélkül az épület bármely homlokzatára felszerelhető színek:

- Fehér
- Krém
- Bézs
- Világos szürke

2. Korlátozással alkalmazható színek, melyek csak árnyékos, direkt napsütéstől mentes homlokzatra (északi fekvés, bérházak belső udvara stb.) szerelhetők fel:

- Sötétbarna
- Csoki barna
- Sötétfa
- Aranytölgy
- Világos fa
- Mogyoró

A fent leírt korlátozások a műanyag lefutókra is vonatkoznak!

Figyelem! Napsütötte homlokzatra sötét színű redőny választás esetén csak alumínium redőny szerelhető!

A nem megfelelő szín és típusválasztás miatt a bekövetkezett deformálódások nem tartoznak a garanciális kötelezettségek közé!