

Kovács XXII Árnyékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Műanyag Redőny Árlista

Érvényes **2024 áprilisától** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak **forint**ban értendők!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg hárommemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

Műanyag redőny

Ez a típus a redőnyök közül a legegyszerűbb, éppen ezért a legolcsóbb szerkezet is.

Jellemzői: műanyag lécek és lefutók, vas tokvég, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, külső ütköző, műanyag záróléc.

Szerelés nélkül

17.800

Szereléssel

24.500

**Új típusú Műanyag redőny.
Redextra fantázianeve**

A műanyag redőnyök másik típusa, jobban szigetel, és csendesebb, mint az egyszerű műanyag redőny

Jellemzői: műanyag lécek és szigetelt műanyag lefutók, alumínium tokvég, golyós csapágyas tengely, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, rejtett ütköző, alumínium záróléc.

Szerelés nélkül	18.000
Szereléssel	24.500
Vakolható vas tokkal, szerelés nélkül	24.500
Vakolható vas tokkal, szereléssel	31.300
Vakolható alu. tokkal, szerelés nélkül	35.200
Vakolható alu tokkal, szereléssel	43.000

**Új típusú Műanyag redőny
Rovarhálóval kombinálva**

Redextra redőny, kombinálva a redőnytokba épített rolós rovarhálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszál, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szerelés nélkül	27.200
Szereléssel	35.000
Vakolható tokkal, szerelés nélkül	32.800
Vakolható tokkal, szereléssel	40.400

Felárak

Zsinóros kivitel	2.500 / db
Alumínium lefutó	7.500 / fm / pár
Dupla alumínium lefutó	11.000 / fm / pár
Arriterezés	5.000 Ft / palást

	Sima		Kombi	
Maximális magasság az adott tokban (cm)	137 tok	155 cm		
	165 tok	239 cm	165 tok	180 cm
	180 tok	295 cm	180 tok	225 cm
Ettől eltérő méretekre kérjen ajánlatot!				

A táblázatban szereplő árak **négyzetméter** árak.

A redőnyöknél számított minimum méret **1.3 m²**.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg hárommemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

A táblázatban szereplő árak forintban értendők!

A felmérés és a helyszíni árajánlat díjmentes!

A sötét színű műanyag redőnylécek, lefutók az UV besugárzást hővé alakítják az anyag szerkezetében, ennek következtében a PVC eléri a VICAT lágyulási pontját, mely során maradandó deformálódás (görbülés, vetemedés) következik be, és a termék használhatatlanná válik.

1. Korlátozás nélkül az épület bármely homlokzatára felszerelhető színek:

- Fehér
- Krém
- Bézs
- Világos szürke

2. Korlátozással alkalmazható színek, melyek csak árnyékos, direkt napsütéstől mentes homlokzatra (északi fekvés, bérházak belső udvara stb.) szerelhetők fel:

- Sötétbarna
- Csoki barna
- Sötétfa
- Aranytölgy
- Világos fa

- Mogyoró

A fent leírt korlátozások a műanyag lefutókra is vonatkoznak!

Figyelem! Napsütötte homlokzatra sötét színű redőny választás esetén csak alumínium redőny szerelhető!

A nem megfelelő szín és típusválasztás miatt a bekövetkezett deformálódások nem tartoznak a garanciális kötelezettségek közé!