

Kovács XXII Árnyékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Alumínium Redőny Árlista

Érvényes **2024 novemberétől** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők, **négyzetméter** árakat jelentenek!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A pontos helyszíni felmérés és az árajánlat díjmentes!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

Redőnyöknél a minimum számított négyzetméter **1,3 m²**!

Ezalatt **darabárat** számolunk!

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg hárommemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

Alumínium redőny

Az alumínium redőnyök legfontosabb jellemzője a fokozott hőszigetelés, a hosszú élettartam, és a fokozott biztonság.

Jellemzői: hő- és hangszigetelt, szinterezett arriterezett alumínium lécek (poliuretán habbal töltött), fém tengely és csapágyazás, zajcsökkentő gumiszálakkal szigetelt, szinterezett alumínium lefutók, alumínium záróléc (ütközéscsökkentő záró gumicsíkkal), rejtett ütköző. Nyitható fedelű két részes hátul zárt tok. A fokozott vagyoni védelem érdekében az alumínium redőny alapfelszereltségben tartalmazza a beépített feltolás gátlót. Az alumínium redőnyök mozgatása motorral is történhet, erről bővebben olvashat a „motorizálás” cikkszó alatt.

Külső tokkal

40.000

Vakolható tokkal

44.000

Alumínium redőny. Rovarhálóval kombinálva

Alumínium redőny, kombinálva egy redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval.

Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett alumínium, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgatását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszálás, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

Szereléssel	47.000
--------------------	--------

Vakolható tokkal, szereléssel	51.000
--------------------------------------	--------

Felárak

Zsinóros kivitel	2.500 / db
Felső kivezetés	1.500 / db

Szín felárak	Alapszínű léc	Extra színű léc
Alapszínű keret	0 %	10 %
Fa színű keret	20 %	40 %
Ral színű keret	20 %	25 %

Alapszínű keret	Fehér, Barna
Fa színű keret	Aranytölgy, Mahagóni, Dió
Alapszínű léc	Fehér, Barna, Bézs, Ezüst, Sötétbarna, Sötétbézs
Extra színű léc	Antracitszürke, Aranytölgy, Bordó, Dió, Elefántcsont, Krém fehér, Mahagóni, Szürke, Világosszürke, Zöld

Az árak **nettó**ban értendők, **négyzetméter** árakat jelentenek!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít!

(pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállítás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg hárommemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

A pontos helyszíni felmérés és az árajánlat díjmentes!