

Kovács XXII Árnyékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Műanyag Redőny Árlista

Érvényes **2024 novemberétől** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők, **négyzetméter** árakat jelentenek!

Az árak forintban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%**-os áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A pontos helyszíni felmérés és az árajánlat díjmentes!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

Redőnyöknél a minimum számított négyzetméter **1,3 m²**!

Ezalatt **darabárat** számolunk!

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállítás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg hárommemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

Műanyag redőny

Ez a típus a redőnyök közül a legegyszerűbb, éppen ezért a legolcsóbb szerkezet is.

Jellemzői: műanyag lécek és lefutók, vas tokvég, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, külső ütköző, műanyag záróléc.

25.000

Új típusú Műanyag redőny. Redextra fantázianevű

A műanyag redőnyök másik típusa, jobban szigetel, és csendesebb, mint az egyszerű műanyag redőny

Jellemzői: műanyag lécek és szigetelt műanyag lefutók, alumínium tokvég, golyós csapágyas tengely, rozsdálló, fóliázott Lindab lemez tok, rejtett ütköző, alumínium záróléc.

26.000

Új típusú Műanyag redőny Rovarhálóval kombinálva

Redextra redőny, kombinálva a redőnytokba épített rolós rovarhálóval.
Jellemzői: A redőny lefutó sínje dupla kamrás kefézett, a rovarháló van a szoba felé. A rovarháló és a redőny külön mozgatható. A rovarháló mozgását acélrugó végzi. A háló anyaga üvegszálás, mely antracit szürke színű. Az alsó beakasztásért egy masszív alumínium profil felel.

35.000

Felárak	
Zsinóros kivitel	2.500 / db
Arriterezés	6.000 Ft / palást

Érvényes **2024 novemberétől** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők, **négyzetméter** árakat jelentenek!

Az árak forintban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A pontos helyszíni felmérés és az árajánlat díjmentes!

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

Redőnyöknél a minimum számított négyzetméter **1,3 m²**!

Ezalatt **darabárat** számolunk!

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg háromemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

A sötét színű műanyag redőnylécek, lefutók az UV besugárzást hővé alakítják az anyag szerkezetében, ennek következtében a PVC eléri a VICAT lágyulási pontját, mely során maradandó deformálódás (görbülés, vetemedés) következik be, és a termék használhatatlanná válik.

1. Korlátozás nélkül az épület bármely homlokzatára felszerelhető színek:

- Fehér
- Krém

- Bézs
- Világos szürke

2. Korlátozással alkalmazható színek, melyek csak árnyékos, direkt napsütéstől mentes homlokzatra (északi fekvés, bérházak belső udvara stb.) szerelhetők fel:

- Sötétbarna
- Csoki barna
- Sötétfa
- Aranytölgy
- Világos fa
- Mogyoró

A fent leírt korlátozások a műanyag lefutókra is vonatkoznak!

Figyelem! Napsütötte homlokzatra sötét színű redőny választás esetén csak alumínium redőny szerelhető!

A nem megfelelő szín és típusválasztás miatt a bekövetkezett deformálódások nem tartoznak a garanciális kötelezettségek közé!