

Kovács XXII Árnyékolástechnikai Kft.

1221 Budapest, Tóth József utca 21.

Tel/Fax: 06 1/229-38-86

Mobil: 06-30/944-70-84 vagy 06-30/627-87-78

e-mail: info@kovacsxxii.hu web: www.kovacsxxii.hu



Rovarháló Árlista

Érvényes **2024 novemberétől** visszavonásig.

Az árak **nettó**ban értendők!

Nem tartalmazzák a **27%-os** áfát.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A táblázatban szereplő árak **forintban** értendők, **négyzetméter** árat jelentenek!

Az árak **alapáras** fehér vagy sötétbarna színben értendők!

A RAL színterítés felára + **30%**

A faeretetű fóliázás felára + **40%**

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg háromemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

Fix rovarháló – Műanyag kerettel

A háló anyaga üvegszálal, ami antracit szürke színű. A keret és a sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret fehér vagy sötétbarna.
A minimum számított méret 1 m²

15.000

Fix rovarháló – Alumínium kerettel

A háló anyaga üvegszálal, ami antracit szürke színű. A keret profilja alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk színezni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliáztatni. A sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák.
A minimum számított méret 1m².

16.000

Fix rovarháló – Vastag 20X22 mm-es, alumínium kerettel.

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. A keret profilja alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliázni. A sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák. A minimum számított méret 1m².

17.000

Fix Peremes rovarháló – Alumínium kerettel

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. A keret profilja alumíniumból van. A sarokelemek műanyagból vannak. Alapáron a keret fehér vagy sötétbarna. A keret profilját a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintákra fóliázni. A sarokelemek fehérek vagy sötétbarnák. A rögzítés alumínium fűlekkel. A minimum számított méret 1m².

15.000

Rolós rovarháló

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. A tok, a lefutó és a beakasztó alumíniumból van. A mozgató egy acélrugó végzi. A tok és a lefutó sűrűn kefézett. Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliázni.
A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák.
A minimum számított méret 1m².

25.000

Oldalhúzó rovarháló Ajtó

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. A rovarháló itt vízszintes irányban mozog. A tok és a sín ugyanaz az alumínium profil, mint a rolós esetében. Ennél a típusnál a záródást mágnes végzi. A rugó acélból van. A tok, illetve a beakasztó profil rögzítése, rögzítőfüllel történik! Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliázni. A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák. A minimum számított méret 1,6 m²

28.000

Nyló rovarháló Ajtó

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. Ez a legegyszerűbb típus. A keret egy masszív alumínium profil, közepén egy merevítővel, ami kilincsként is funkcionál. A zsanér és a zár műanyagból van. A zár bepattintós, kérésre a klasszikus mágnes záras rögzítés is kérhető. Lehetőség van alsó „rugdosót” kérni az ajtókhöz, valamint rugós zsanéros kivitelre is. Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliázni. A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák.
Ezt a típust egyszárnyas ajtóra javasoljuk! A minimum számított méret 1,6 m².

28.000

Oldaltolós rovarháló Ajtó

A háló anyaga üvegszál, ami antracit szürke színű. Az ajtókra kínált típusok közül, ez a legnépszerűbb, ezt a legkönnyebb mozgatni. Használata a toló bútor ajtókhöz hasonlatos, egy merev szárnyat kell eltolni, nincs, se rugó se zsanér. Két szárnyas esetben az ajtók külön sínen mozognak egymás előtt. A keret és a sín alumíniumból vannak, a kereten közepén van egy merevítő, ami kilincsként is funkcionál. Az alumínium alkatrészeket a RAL színskála szerint tudjuk színeztetni, valamint a színskála szerinti faerezetű mintára fóliázni.

A műanyag alkatrészek fehérek vagy sötétbarnák.

*Ezt a típust egyszárnyas ajtóra akkor lehet felszerelni, ha van lehetőség a szárnyat eltolni valamelyik irányba. **Kétszárnyas terasz ajtóra kifejezetten ezt ajánljuk!***

A minimum számított méret 1,6 m².

30.000

Az általunk gyártott rovarhálókra **1 év** garanciát vállalunk típustól függően.

A táblázatban szereplő árak **forintban** értendők, **négyzetméter** árat jelentenek!

Az árak **alapáras** fehér vagy sötétbarna színben értendők!

A RAL színterelés felára + **30%**

A faerezetű fóliázás felára + **40%**

Redőnyök és rovarhálók gyártása esetén minden megkezdett 10 cm teljes 10 cm-nek számít! (pl.: 95 cm X 143 cm = 100 cm X 150 cm, azaz 1,5m²)

*Redőnyök, rovarhálók és árnyékolók esetén a kiszállítás és munkadíj költsége nettó **15.000 Ft-tól** indul. Ez függ a kivitelezés helyszínétől, a felszerelendő szerkezetek jellegétől, illetve a kivitelezés időigényétől! (pl: Kell-e emeletre felvinni, fizetni a parkolásért, valamint hogy két esetleg háromemberes-e a kivitelezés?)*

Erre minden esetben egyedi árat számítunk.

Az átfutási időről minden esetben érdeklődjön!